

KERTI GÉP AKCIÓ • tavasz - nyár • 2016

Minden, mi fűnek-fának ingere



KÖNNYŰ FŰKASZÁK OTTHONI HASZNÁLATRA

A teljesítmény és a kis tömeg tökéletes harmóniája jellemzi ezeket a gépeket, melyekkel egyszerűen elvégezheti a kert körüli munkát a fiatal vagy idős, női vagy férfi felhasználó.

CG 22EAS *(csak a készlet erejéig!)*

Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,69 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	450 ml
Cső átmérője	24 mm
Méretetek (H x SZ x M)	1745 x 730 x 525 mm
Tömege	4,7 kg

68 900 Ft

CG 24EAP2

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,85 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méretetek (H x SZ x M)	1765 x 730 x 525 mm
Tömege	4,9 kg

72 900 Ft

CG 27EAS

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méretetek (H x SZ x M)	1765 x 630 x 600 mm
Tömege	5,1 kg

96 900 Ft

CG 25EUP2 *(csak a készlet erejéig!)*

Lökettérfogat	25,0 cm ³
Teljesítmény	0,81 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	550 ml
Cső átmérője	24 mm
Méretetek (H x SZ x M)	1790 x 730 x 525 mm
Tömege	5,2 kg

105 900 Ft

4 ütemű motor

A HITACHI ÚJ, KÖNNYŰ, IPARI FŰKASZÁI

A "B" szériás 24 és 27 cm³-es kaszák közös jellemzői

ÚJ

Egyszerű üzemeltetés

Puhamarkolatos gázkar

Kényelmes testtartást biztosító aszimmetrikus fogantyúk

Hosszú élettartam és alacsony rezgésszint

Alumínium kuplungház

Védett üzemanyagtartály

Könnnyű motorindítás

S-start

CG 24EBDP(S)

Meghajtó tengely

Az alacsony rezgésszint érdekében a tengely szinte teljes hosszában új, erős perselyeket kapott

persely

meghajtó tengely

Dupla gyűrűs dugattyú

Megnövelt kompresszió a jobb égéstértömítésnek köszönhetően. A jobb hőátadás a dugattyú és a ház között megnöveli a gyűrűk élettartamát.

dugattyú gyűrűk

Puha és ergonomikus markolat

Osztott tengely a könnyű szállítás és tárolás érdekében

Erősített szórásvédő

Szerszám nélküli szerelés

Elsőként az iparágban

Rögzítő csap

Egyszerű vágószerkezet cseré. A sarokcsiszolókhöz hasonlóan egy rögzítőcsappal reteszelhető a szöghajtás

CG 27EBDP(SL)

Golyócsapágyazás

Négyszeres csapágyazás a szöghajtásban

Csökkenti a meghajtótengely és a csapágyak axiális mozgását, és növeli a tartósságot.



rögzítőcsap




... minden modell

... csak az adott modell

Forgási sebességet szabályozó vezérlő elektronika a magas fordulátú tartományban

Ezeknél a modelleknél a magas fordulatszám-tartományban szabályozza a forgási sebességet, csökkentve ezáltal a rezgés- és a zajszintet.



OSZTOTT TENGELYES GÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK

Egy gép, amely mindent tud! Könnyen szállítható és szerelhető!

Mindazoknak ajánljuk, akik többféle feladatot akarnak elvégezni, vagy más-más helyszínen dolgoznak.

CG 24EBDP

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,8 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méreték (H x SZ x M)	1780 x 320 x 253 mm
Tömege	5,3 kg

ÚJ

116 900 Ft



ÚJ

135 900 Ft

CG 27EBD

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méreték (H x SZ x M)	1782 x 320 x 253 mm
Tömege	5,3 kg



CG-GT

27 900 Ft



CG-MC

54 900 Ft



CG-PE

33 900 Ft



CG-HT

62 900 Ft



CG-PS

45 900 Ft



FARMER KATEGÓRIÁS FÚKASZÁK

A legkedveltebb farmer kategóriás gépek, melyek közt megtalálható a könnyű, de profi minőségű fűkasza, valamint az erős, igazán férfias gép is. Mindegyik géphez **alaptartozék a Tap&Go damilfej és a fűvágó lap.**

CG 24EBS

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,8 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret (H x SZ x M)	1780 x 630 x 493 mm
Tömege	5,2 kg

ÚJ

106 900 Ft

ÚJ

118 900 Ft

CG 27EBS

Lökettérfogat	26,9 cm ³
Teljesítmény	0,9 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Cső átmérője	24 mm
Méret (H x SZ x M)	1782 x 630 x 493 mm
Tömege	5,4 kg

CG 31EBS

Lökettérfogat	30,8 cm ³
Teljesítmény	1,0 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	670 ml
Cső átmérője	26 mm
Méret (H x SZ x M)	1790 x 700 x 480 mm
Tömege	6,7 kg

83 900 Ft

105 900 Ft

CG 40EAS

Lökettérfogat	39,8 cm ³
Teljesítmény	1,21 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	28 mm
Méret (H x SZ x M)	1795 x 670 x 400 mm
Tömege	7,5 kg

PROFI FÚKASZÁK

Bozót, nád nem akadály! Egész napos használatra tervezett erős, megbízható, kis fogyasztású gépek.

CG 33EJ (csak a készlet erejéig!)

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,1 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	7000 ml
Cső átmérője	26 mm
Méreték (H x SZ x M)	1774 x 650 x 600 mm
Tömege	5,2 kg



112 900 Ft

CG 40EJ

Lökettérfogat	39,8 cm ³
Teljesítmény	1,3 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	28 mm
Méreték (H x SZ x M)	1790 x 665 x 580 mm
Tömege	7,7 kg



137 900 Ft



149 900 Ft

CG 47EJ

Lökettérfogat	46,5 cm ³
Teljesítmény	1,7 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	28 mm
Méreték (H x SZ x M)	1805 x 665 x 580 mm
Tömege	8,2 kg



CG 40EY (csak a készlet erejéig!)

Lökettérfogat	39,8 cm ³
Teljesítmény	1,3 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	30 mm
Méreték (H x SZ x M)	1805 x 630 x 640 mm
Tömege	8,3 kg

152 900 Ft



185 900 Ft

CG 47EY (csak a készlet erejéig!)

Lökettérfogat	46,5 cm ³
Teljesítmény	1,7 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	30 mm
Méreték (H x SZ x M)	1805 x 630 x 640 mm
Tömege	8,7 kg

CG 24EBS+CGPSB

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,8 kW
Láncosztás	3/8" 1,1 mm
Láncvezető	250 mm
Teljes hossz	2400 mm
Tömege	6,0 kg

151 800 Ft



Készítettünk egy olyan ágvágót, amely hosszabb az elődjénél, és ha mindent levágott vele, fűkaszként is használhatja. Sőt! Most a kaszáláshoz szükséges kiegészítőket **AJÁNDÉKBA** adjuk!



HÁTI FŰKASZA

159 900 Ft



CG 47EF (sak a készlet erejéig!)

Lökettérfogat	46,5 cm ³
Teljesítmény	1,7 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Cső átmérője	26 mm
Méret (H x SZ x M)	2704 x 303 x 577 mm
Tömege	11,8 kg

Hegyekben, meredek lejtőkön, vagy szőlészetek sűrűjében kell dolgoznia, ahol biztos lábakon kell állnia, vagy nem fér el a hagyományos szarv markolatú géppel? Ez egy biztonságos, kényelmes és hosszú távú megoldás.

Legyen bármekkora vagy bármilyen tagolt az ön kertje, nekünk van hozzá egy jó fűnyírónk.



ML140E

103 900 Ft

Motor	B&S 550E
Lökettérfogat	140 cm ³
Teljesítmény	2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	750 ml
Funkciók	hátsó kidobás / gyűjtés / mulcsozás
Vágásszélesség	460 mm
Magasságállítás	30 - 80 mm / 7 fokozat
Fűgyűjtő	70 liter
Tömege	28 kg
Önjáró	NEM



ML140EA

127 900 Ft

Motor	B&S 550E
Lökettérfogat	140 cm ³
Teljesítmény	2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	750 ml
Funkciók	hátsó kidobás / gyűjtés / mulcsozás
Vágásszélesség	460 mm
Magasságállítás	30 - 80 mm / 7 fokozat
Fűgyűjtő	70 liter
Tömege	31 kg
Önjáró	IGEN



ML190EA

167 900 Ft

Motor	B&S 650E
Lökettérfogat	190 cm ³
Teljesítmény	2,4 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	750 ml
Funkciók	hátsó és oldalsó kidobás / gyűjtés / mulcsozás
Vágásszélesség	460 mm
Magasságállítás	30 - 80 mm / 7 fokozat
Fűgyűjtő	70 liter
Tömege	28 kg
Önjáró	IGEN



ML190EB

178 900 Ft

Motor	B&S 650E
Lökettérfogat	190 cm ³
Teljesítmény	2,4 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	750 ml
Funkciók	hátsó és oldalsó kidobás / gyűjtés / mulcsozás
Vágásszélesség	510 mm
Magasságállítás	30 - 80 mm / 7 fokozat
Fűgyűjtő	70 liter
Tömege	31 kg
Önjáró	IGEN

	Méret (mm)	Hossz (m)	Tömeg (gr)	Cikkszám	Bruttó ár
KERÉK					
 	1,3	15	23	781091	560 Ft
	1,6	15	34	781092	550 Ft
	2,0	15	54	781001	640 Ft
	2,0	62	226	781002	1 880 Ft
	2,0	126	453	781003	3 220 Ft
	2,4	15	77	781004	670 Ft
	2,4	44	226	781005	1 680 Ft
	2,4	88	453	781006	2 740 Ft
	2,7	15	94	781007	810 Ft
	2,7	36	226	781008	1 680 Ft
	2,7	72	453	781009	2 740 Ft
	3,0	15	121	781010	740 Ft
	3,0	28	226	781011	1 520 Ft
	3,0	56	453	781012	2 750 Ft
	3,3	23	226	781013	1 660 Ft
3,3	46	453	781014	2 960 Ft	
SZÖGLETES					
 	2,0	15	68	781021	740 Ft
	2,0	50	226	781022	1 830 Ft
	2,0	99	453	781023	2 960 Ft
	2,4	15	98	781024	730 Ft
	2,4	34	226	781025	1 590 Ft
	2,4	69	453	781026	2 960 Ft
	2,7	15	120	781027	920 Ft
	2,7	28	226	781028	1 830 Ft
	2,7	56	453	781029	3 220 Ft
	3,0	15	154	781030	920 Ft
	3,0	22	226	781031	1 540 Ft
	3,0	44	453	781032	2 570 Ft
	CSAVART				
  	2,0	15	50	781041	700 Ft
	2,0	63	185	781042	1 690 Ft
	2,0	126	370	781043	2 840 Ft
	2,4	15	65	781044	810 Ft
	2,4	44	185	781045	1 830 Ft
	2,4	88	370	781046	3 000 Ft
	2,7	15	75	781047	890 Ft
	2,7	36	185	781048	1 830 Ft
	2,7	72	370	781049	3 120 Ft
	3,0	15	96	781050	1 120 Ft
	3,0	28	185	781051	1 880 Ft
	3,0	56	370	781052	3 120 Ft
	3,3	23	185	781053	1 920 Ft
	3,3	46	320	781054	3 370 Ft


84 900 Ft

Modell	CH 22EAP2
Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	500 mm
Vágópenge hasznos hossza	444 mm
Késosztás	30 mm
Vágópenge sebessége	0,91 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méreték (L x W x H)	936 x 238 x 216 mm
Tömeg	4,3 kg



Kétoldalas vágókés, előre történő kipufogás, gyors és egyszerű markolatforgatás, könnyű motorindítás

Az előzőeken túl az EB és az EC szériás gépek 3 élű vágókészekkel vannak szerelve, így a vastagabb ágakkal is gond nélkül megbirkóznak. Az EC szériás gépek a professzionális felhasználók részére már teljes rezgéscsillapítással rendelkeznek



A Hitachi 3 élű vágókészei könnyedén megbirkóznak a vastagabb ágakkal is, szemben a versenytársak 2 élű késeivel.



92 900 Ft

Modell	CH 22EBP2
Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	620 mm
Vágópenge hasznos hossza	554 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méreték (L x W x H)	1053 x 238 x 219 mm
Tömeg	4,7 kg

105 900 Ft

Modell	CH 22 ECP2-WC
Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	620 mm
Vágópenge hasznos hossza	554 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méreték (L x W x H)	1053 x 260 x 197 mm
Tömeg	5,0 kg

113 900 Ft

Modell	CH 22 ECP2-WE
Lökettérfogat	21,1 cm ³
Teljesítmény	0,65 kW
Vágópenge teljes hossza	780 mm
Vágópenge hasznos hossza	694 mm
Késosztás	35 mm
Vágópenge sebessége	1,06 m/sec
Penge rezgésszáma	10000 / perc
Méreték (L x W x H)	1207 x 260 x 197 mm
Tömeg	5,2 kg

"Quick Twist" fogantyú



Szögben állítható fogantyú

Az állítható fogantyút könnyen átállíthatjuk 0, 45° vagy 90°-os szögben jobbra vagy balra. Ez lehetővé teszi a könnyű függőleges sövényvágást mind a bal, mind a jobbkezes felhasználók számára.





CM75EAP *kizárólag rendelésre!*
CM75EBP



- Maximális kimeneti teljesítmény
3,9kW
- Megnövelt hatékonyság és teljesítmény a
kipufogó hangtompítónak
 köszönhetően

229 900 Ft

259 900 Ft

Modell

Lökettérfogat
 Teljesítmény
 Dekompressziós szelep
 Üzemanyagtartály kapacitása
 Vágótárcsa max mérete
 Vágótárcsa tengelyméret
 Vágótárcsa max. sebessége
 Vágótárcsa max. vastagsága
 Tengely max. sebessége
 Méretek (H x SZ x M)
 Tömege

CM 75EAP

75 cm³
 3,9 kW
 IGEN
 1100 ml
 305 mm
 20 mm (25,4 adapter gyűrűvel)
 > 5100 /perc
 3,5 mm
 4200 / perc
 630 x 225 x 394 mm
 10,4 kg

CM 75EBP

75 cm³
 3,9 kW
 IGEN
 1100 ml
 355 mm
 20 mm (25,4 adapter gyűrűvel)
 > 5100 /perc
 4,0 mm
 4200 / perc
 630 x 225 x 420 mm
 10,6 kg



152 900 Ft



DA 200E

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,1 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	680 ml
Tengely átmérője	25 mm
Max. fúróhegyméret	200 mm
Méretek (H x SZ x M)	452 x 300 x 430 mm
Tömege	8,0 kg



269 900 Ft

DA 300E

Lökettérfogat	50,2 cm ³
Teljesítmény	1,3 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	1000 ml
Tengely átmérője	25 mm
Max. fúróhegyméret	300 mm
Méretek (H x SZ x M)	1200 x 600 x 490 mm
Tömege	17,0 kg

58 900 Ft



RB 24EAP

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,89 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	520 ml
Lég hozam	12,5 m ³ /perc
Légsebesség	76 m/s
Méretek (H x SZ x M)	354 x 205 x 335 mm
Tömege	3,9 kg

77 900 Ft



RB 24E

Lökettérfogat	23,9 cm ³
Teljesítmény	0,84 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	600 ml
Lég hozam	10,7 m ³ /perc
Légsebesség	48,6 m/s
Méretek (H x SZ x M)	365 x 269 x 380 mm
Tömege	4,6 kg

■ RB-HVA lombgyűjtő készlet

* csak az RB24 E modellhez használható

21 900 Ft



145 900 Ft

RB 100EF

Lökettérfogat	43,1 cm ³
Teljesítmény	2,0 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	2000 ml
Lég hozam	10,2 m ³ /perc
Légsebesség	74,1 m/s
Méretek (H x SZ x M)	322 x 552 x 516 mm
Tömege	9,5 kg

93 900 Ft -tól



CS 33 EDTP

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	290 ml
Kenőolajtartály kapacitása	180 ml
Láncosztás	3/8"
Láncvezető hossza	300 / 350 mm
Méreték (H x SZ x M)	277 x 255 x 220 mm
Tömege	3,4 kg


54 900 Ft -tól



CS 33 EB

Lökettérfogat	32,2 cm ³
Teljesítmény	1,2 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	350 ml
Kenőolajtartály kapacitása	250 ml
Láncosztás	3/8"
Láncvezető hossza	300 / 350 / 400 mm
Méreték (H x SZ x M)	389 x 226 x 280 mm
Tömege	3,8 kg

104 900 Ft -tól



CS 40EA

Lökettérfogat	39,6 cm ³
Teljesítmény	1,8 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	380 ml
Kenőolajtartály kapacitása	240 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	330 / 380 / 400 / 450 mm
Méreték (H x SZ x M)	381 x 229 x 283 mm
Tömege	4,4 kg

145 900 Ft -tól



CS 51EA

Lökettérfogat	50,1 cm ³
Teljesítmény	2,5 kW
Üzemanyagtartály kapacitása	530 ml
Kenőolajtartály kapacitása	270 ml
Láncosztás	0,325"
Láncvezető hossza	330 / 380 / 400 / 450 mm
Méreték (H x SZ x M)	391 x 232 x 294 mm
Tömege	5,1 kg





Leírás	Kisze- relés	Cikkszám	Bruttó ár
A Hitachi félszintetikus olaja a kétütemű motorok speciális kenőanyaga, amely védi a motort, és biztosítja a legjobb kenést. Ez a speciális olaj tisztítja a kipufogórendszert, és minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátását.	100 ml	714811	530 Ft
	1 liter	714813	2 410 Ft
	1 liter + 100 ml	714819	3 010 Ft
A Hitachi 10W-40 egy modern, gazdaságos kenőolaj, nagyon jó minőségű oldószerezrel és szintetikus alapú olajjal, a legjobb adalékok kiegyensúlyozott megválasztásával készül.	1 liter	714818	2 470 Ft
A részben szintetikus lánckenő olaj kiváló minőségű, kitűnő kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkező olaj.	1 liter	714814	1 470 Ft
	5 liter	714815	5 470 Ft
Környezetbarát, biológiailag lebomló lánckenő olaj, kitűnő kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. A bio-láncolaj mindenben kielégíti a láncfűrészek speciális igényeit, biztosítja a láncc megfelelő kenését, megakadályozza annak túlmelegedését, csökkenti kopását.	1 liter	714816	1 850 Ft
	5 liter	714817	7 470 Ft
Tisztító, zsíroló	300 ml	714805	1 120 Ft
Sővényvágó késtisztító és kenőanyag	400 ml	714841	1 530 Ft
Szöghajtászsír (hajtóműzsír)	100 gr	714833	1 200 Ft



28 430 Ft

Vágásbiztos kabát

713 632-

rendelhető méretek:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



14 270 Ft

Kabát

713 632-

rendelhető méretek:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



29 740 Ft

Erdészeti vágásbiztos kantáros nadrág

713 612-

rendelhető méretek:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



27 580 Ft

Erdészeti vágásbiztos nadrág

713 602-


rendelhető méretek:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL



23 790 Ft

Vágásbiztos lábvédő

713 621-



27 640 Ft

Vágásbiztos gumicsizma

713 537-

rendelhető méretek:
37 - 50



43 340 Ft

Vágásbiztos bakancs

714 039-

rendelhető méretek:
39 - 48



5 730 Ft

Vágásbiztos kesztyű

713 651-

rendelhető méretek:
S, M, L, XL, 2XL



19 900 Ft-tól

Erdészeti fejevédő

**UV indikátoros sisak +
Mattírozott acélrosta +
Fülvédő**

Nem számít a gyártási idő!
Az UV indikátor csak a
napon eltöltött időt méri,
és jelez, ha már nem
biztonságos a fejevédő.



12 790 Ft

Bozotvágó fejevédő



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

AW 18DBL



Üzemidő töltésenként
 kb. 35 perc BSL 1850 (5Ah) akkuval
 kb. 40 perc BSL 1860 (6Ah) akkuval

Legnagyobb kimenő nyomás 2MPa
 (állítható 0,5 - 2 MPa között)
 - víztartály mérete: 8 liter
 - zajszint: 73 dB



Akku és töltő nélkül **145 000 Ft**

BSL 1850(5Ah) akkuval **189 900 Ft**

Akkumulátor: feszültség
 kimenő teljesítmény

Kimenő nyomás
 Vízhozam
 Max. vízhőmérséklet
 Nyomócsőhossz
 Méretek (H x SZ x M)
 Tömege

18V
 90Wh - BSL1850 (5Ah)
 108Wh - BSL1860 (6Ah)
 0,5 - 2,0 MPa
 0,5-1,2 l/perc
 max. 40 °C
 3 m
 302 x 254 x 473 mm
 4,5 kg



Fémházas gépek,
 beépített hókioldóval,
 AW130 és AW 150
 szifonfunkcióval



29 900 Ft

51 900 Ft

77 900 Ft

Modell

Teljesítmény
 Kimenő nyomás
 Max. megengedett nyomás
 Vízhozam
 Max. vízhőmérséklet
 Nyomócsőhossz
 Méretek (H x SZ x M)
 Tömege

AW 100

1400 W
 7 MPa
 10 MPa
 5,5 l/perc
 max. 40 °C
 5 m
 305 x 245 x 465 mm
 5,4 kg

AW 130

1600 W
 9 MPa
 13 MPa
 6,0 l/perc
 max. 40 °C
 10 m
 325 x 260 x 790 mm
 8,3 kg

AW 150

2000 W
 11 MPa
 15 MPa
 6,67 l/perc
 max. 40 °C
 10 m
 425 x 345 x 905 mm
 12,4 kg

3 010 Ft



335651
Tisztítókefe



4 820 Ft



335652
Forgókefe




7 130 Ft



336412
Járólaptisztító




3 620 Ft



335654
45°-os szórófej



4 330 Ft




336414
Csatornatisztító



3 950 Ft



336413
Forgatható szórófej



6 530 Ft



335657
10 m-es nyomócső

6 960 Ft



335653
7 m-es lefolyótisztító

21 460 Ft



335817
Szívócső szűrővel

Bemenő teljesítmény

1.900 W

Puhabetétes fogantyú

Mechanikus láncfékkar
lác gyors leállítása
visszaütés esetén

Szerszám nélküli láncállítás
a nagy átmérőjű tárcsa és gomb
lehetővé teszi a szerszám nélküli
láncserét és feszességállítást

Láncolajadagolás-szabályozó
állítható lánckenés



Feszültség / teljesítmény
Láncsebesség
Láncosztás
Vezetőlemez hossz
Olajtartály
Méretek (H x SZ x M)
Tömeg

220 V / 1900 W
14,5 m/s
3/8" 1,3mm
300 / 350 / 400 mm
200 ml
445 x 270 x 198 mm
4,7 / 4,8 / 4,9 kg

CS 30Y

47 900 Ft

Vezetőlemez hossz
300 mm



CS 35Y

48 900 Ft

Vezetőlemez hossz
350 mm



CS 40Y

49 900 Ft

Vezetőlemez hossz
400 mm



Feszültség / teljesítmény
Láncsebesség
Láncosztás
Vezetőlemez hossz
Olajtartály
Méretek (H x SZ x M)
Tömeg

220 V / 2000 W
14,5 m/s
3/8" 1,3mm
300 / 350 / 400 mm
150 ml
490 x 217 x 220 mm
5,3 / 5,4 / 5,5 kg

Hátsó motoros, lágyindítású,
túlterhelés elleni védelemmel ellátott,
állítható automata olajozás





Állítható tengelyhossz,
állítható alsó markolat, 180°-
ban elforgatható motor a
szélvágáshoz, kétszálás Tap&Go
damilfej



■ 12 lépésben állítható cső



CG 25SC

18 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	400 W
Vágásszélesség	250 mm
Fordulatszám	11000 /perc
Méreték (H x SZ x M)	955-1185x249x325 mm
Tömeg	2,3 kg

CG 30SC

24 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	450 W
Vágásszélesség	300 mm
Fordulatszám	9000 /perc
Méreték (H x SZ x M)	935-1165x326x315 mm
Tömeg	2,6 kg



ML34SR

Állítható kormánymagasság,
fügyűjtő telítettségjelző,
szenkefementes motor,
mulcsozó betét (az ML40SR
modellnél), központi ma-
gasságállítás



ML40SR

ML 34SR

41 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	1200 W
Vágásszélesség	340 mm
Vágásmagasság	28 - 68 mm
Fordulatszám	2800 /perc
Méreték (H x SZ x M)	1225 x 424 x 942 mm
Tömeg	16 kg

ML 40SR

48 900 Ft

Feszültség	230 V
Teljesítmény	1400 W
Vágásszélesség	400 mm
Vágásmagasság	28 - 68 mm
Fordulatszám	2800 /perc
Méreték (H x SZ x M)	1273 x 484 x 984 mm
Tömeg	20 kg

18V-OS AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK

CH 18DSL akku és töltő nélkül **29 900 Ft**

Akku feszültsége	18 V
Üresjárati sebesség	1100 /perc
Vágóél teljes hossza	520 mm
Teljes hossz	846 mm
Tömeg	2,4 kg



CG 18DSDL akku és töltő nélkül **66 900 Ft**

Akku feszültsége	18 V
Vágási átmérő	310 mm
Üresjárati sebesség	5000 / perc
Teljes hossz	1670 mm
Tömeg	4,3 kg



UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 5,0 Ah akku



UC 18YFSL-WA

58 900 Ft

UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 2,5 Ah akku



UC 18YFSL-WB

39 900 Ft

2 db 18V / 5,0 Ah akku



336 385

79 900 Ft

2 db 18V / 2,5 Ah akku



336 384

56 900 Ft

Az akkumulátoros gépekbe történő befektetés már nagyon rövid idő alatt megtérül. Azon kívül, hogy tömegük töredéke a benzinmotoros társukénak, a károsanyag-kibocsátásuk nulla, a zajszintjük is elenyésző csakúgy, mint a rezgésszintjük, nincs szervizigényük sem. Nem kell üzemanyagot és kenőanyagot vásárolni, így a használati sűrűségtől függően akár pár hónap alatt megtérülhet a befektetett pénz.

De a Hitachi ennél többet ad!

Minden gépünkre és minden Li-ion akkumulátorra 3 év garanciát vállalunk!

És most számoljon!

Ipari gépekkel egészítheti ki műhelyét, hiszen minden 18 voltos csúszótalpas gépünk üzemeltethető ugyanazzal az akkumulátorral!

Elég egy vagy két Hitachi akkumulátor, és vásárolhat hozzá szinte bármilyen akkumulátor nélküli gépet, biztos, hogy működni fog a meglévő erőforrással, és mindegy, hogy az 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, vagy akár 6Ah kapacitású.

A teljesség igénye nélkül, íme néhány faipari akkumulátoros gép:



Szűrőfűrész
46 000 Ft



Multiszerszám
72 900 Ft



Körfűrész
56 900 Ft



Orrfűrész
62 500 Ft



Gyalu
40 700 Ft



Fúró-csavarozó
45 900 Ft

További akciós termékeinkért, bővebb információért tekintse meg aktuális Elektromos gépek szóróanyagunkat!

Series 18V



Impact Driver Drill DV18DJL

P.20

Impact Driver Drill DV18DSL

Impact Driver Drill DV18DSL

P.62

IP56

Impact Driver Drill DV18DSL

Driver Drill DS18DSL

Driver Drill DS18DSAL

Driver Drill DS18DSL

18V(1.5Ah^{*)} BSL1815/BSL1815X

18V(2.0Ah^{*)} BSL1820

18V(2.5Ah^{*)} BSL1825

18V(3.0Ah^{*)} BSL1830

18V(4.0Ah^{*)} BSL1840

18V(6.0Ah^{*)} BSL1860

18V(6.0Ah^{*)} BSL1850

Driver Drill DS18DSL

Impact Driver WH18DBAL2

IP56

ACS

Slide Type

Csúszótalpas
Litium-ion
akkumulátoros
gépek

Impact Wrench WR18DSDL

Impact Wrench WR18DBAL2

IP56

Impact Driver WH18DDL

ACS

IP56

Disc Grinder G18DBVL

Circular Saw C18DBL

Impact Driver Drill DV18DSDL

Disc Grinder G18DBL

Disc Grinder G18DBL

Circular Saw C18DBAL

Impact Driver DV18DSL

Impact Driver DV18DSL

Impact Driver WH18DJL

Impact Driver WH18DJL

Disc Grinder G18DBAL

Circular Saw C18DBAL

Impact Wrench WR18DSDL

Impact Driver DV18DSL

Impact Driver WH18DJL

Impact Driver WH18DJL

Jig Saw C18DSL

Impact Wrench WR18DSDL

Impact Driver DV18DSL

IP56

36 V-OS LI-ION AKKUS FÜNYÍRÓK

A 36V-os gépek már a profi kertészek, parkgondozók gépei. Erejük, tudásuk és üzemidejük már az ezekben a szakmákban dolgozó szakemberek igényeihez vannak igazítva.



Akku állapotának kijelzése



Két üzemmód: normál-csendes



36V-os Li-ion akku



Gyerekbiztonság



Több pozícióban állítható kar



Központi magasságállítás

119 900 Ft

149 900 Ft

Modell

Akku feszültsége
Üresjárati sebesség NORMÁL / CSENDES
Vágásszélesség
Vágásmagasság
Fűgyűjtő kapacitása
Méretek (L x W x H)
Tömeg
Standard tartozékok

ML 36DL

36 V
3200 / 2600 /perc
340 mm
28 - 68 mm (6 fokozat)
37 liter
1265 x 424 x 945 mm
14,4 kg
1 db BSL3625 + töltő

ML 36DAL

36 V
3200 / 2600 /perc
400 mm
28 - 68 mm (6 fokozat)
43 liter
1325 x 484 x 965 mm
17,1 kg
2 db BSL3625 + töltő

UC 36YFSL töltő



23 900 Ft

UC 36YRSL-W0

UC 36YFSL töltő és 1 db BSL3620 akku



58 900 Ft

UC 36YRSL-WA

UC 36YFSL töltő és 1 db BL36200 akku



BL 36200

254 900 Ft

- külön kapcsolópanel,
- vékony vezetékek,
- bélelt vállheveder

Akku típusa
Akku feszültsége
Akku teljessítménye
Kimenet
Méretek (L x W x H)
Tömeg: akku
Tömeg: adapter
Tömeg vállheveder

Li-ion
36 V
21 Ah (750Wh)
USB (A type)
109 x 250 x 330 mm
6,3 kg
0,5 kg
1,0 kg

36 V-OS LI-ION AKKUS GÉPEK

CS 36DL
láncfűrész



Akku feszültsége	36 V
Vezetőlemez hossza	300 mm
Lánc sebessége	8,3 m/s
Láncosztás	9,52 mm
Teljes hossz	618 mm
Tömege	4,4 kg a BSL3620 akkuval

BSL3620 akkuval 134 700 Ft
akku nélkül 75 800 Ft

CH 36DL
sövényvágó



Akku feszültsége	36 V
Vágóél teljes hossza	620 mm
Vágóél hasznos hossza	560 mm
Üresjárat sebesség	1000 1500 /perc
Vágóél osztása	35 mm
Tömege	4,0 kg a BSL3620 akkuval

BSL3620 akkuval 128 800 Ft
akku nélkül 69 900 Ft

CG 36DL
fűkasza



Akku feszültsége	36 V
Vágási átmérő	310 mm
Üresjárat sebesség	5800 - 7000 /perc
Teljes hossz	1900 mm
Tömege	5,7 kg a BSL3620 akkuval

BSL3620 akkuval 148 800 Ft
akku nélkül 89 900 Ft

CG 36DAL
fűkasza



teleszkópos tengely,
összecsukható

Akku feszültsége	36 V
Vágási átmérő	310 mm
Üresjárat sebesség	5800 - 7000 /perc
Teljes hossz	1880 mm
Tömege	6,0 kg a BSL3620 akkuval

BSL3620 akkuval 178 800 Ft
akku nélkül 119 900 Ft

RB 36DL
lombfúvó



Akku feszültsége	36 V
Léghozam	680 m ³ /h - 800 m ³ /h turbó
Levegő sebessége	45 m/s - 53 m/s turbó
Teljes hossz	948 mm
Tömege	6,0 kg a BSL3620 akkuval

BSL3620 akkuval 158 800 Ft
akku nélkül 99 900 Ft

A Hitachi sikereit nemcsak a gépei és tartozékai magas minőségének köszönheti, hanem szakkereskedői szakértelmének is. Éppen ezért büszkék vagyunk arra, hogy a Hitachi gépeket csak a legjobb és legképzettebb eladókkal dolgozó szaküzletekben vásárolhatja meg, hogy a Hitachinak van az ország egyik legjobban képzett kereskedői hálózata!

GYÁRTÓ:

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st fl oor 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-6020, Japan
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel: (1) 264-3433 Fax: (1) 264 3429
www.hitachi-powertools.hu



Az Ön márkakereskedője: